



# PRESSALIT®

---

## Abattant Care Soft Close avec couvercle Avec Solid Pro charnières renforcées

---

### Fonctions

Soft close

### Numéro article

R395011-DG9999  
VVS:615649000  
NRF:6190373  
EAN:5708590356044  
HMI: 109860

Abattant Care Soft Close avec couvercle. Avec Solid Pro charnières renforcées. Un choix design pour le marché de projets. Comporte un traitement polygiene et une fixation robuste pour une stabilité optimale, même en cas de charge latérale. Le premier siège destiné aux institutions sur le marché comportant une fonction soft close intégrée.




### Couleur

Blanc

### Description

Abattant Care Soft Close avec couvercle. Avec Solid Pro charnières renforcées. Un choix design pour le marché de projets. Comporte un traitement polygiene et une fixation robuste pour une stabilité optimale, même en cas de charge latérale. Le premier siège destiné aux institutions sur le marché comportant une fonction soft close intégrée.





---

## Abattant Care Soft Close avec couvercle Avec Solid Pro charnières renforcées

---

### Matériaux

#### Abattant :

Plastique thermodurci (UF A 10 = urée-formaldéhyde) coloré dans la masse, exempt de tout matériau portant atteinte à l'environnement. Le plastique UF contient 67% de résine d'urée-formaldéhyde, 28% de cellulose et 5% de minéraux, de pigments, de lubrifiants et d'humidité. La matière première livrée par le fournisseur ne contient que jusqu'à 0,03% de formaldéhydes libres, et cette valeur est encore plus faible après durcissement.

#### Polygiene (applicable uniquement pour les abattants avec polygiene):

Polygiene contient du nitrate d'argent exerçant un effet antibactérien et éliminant les bactéries 24h/24.

#### Plots stabilisateurs :

EVA (copolymère éthylène-acétate de vinyle).

#### Kit amortisseur (applicable uniquement pour les abattants avec fermeture en douceur) :

Vérin hydraulique avec tube en acier inoxydable, autres éléments en résine thermoplastique.

#### Charnières :

Acier inoxydable EN 1.4301 et thermoplastique.

### Capacité du produit

Charge supportée par l'abattant : 240 kg

---

### Poids net

2,895 kg

### Dimensions de carton

503x387x87 mm

### Poids de carton

3,235 kg

### Poids de colis

16,175 kg

### Nombre par colis

5

### Colis par palette

8

### Nombre par palette

40



PRESSALIT®

---

**Abattant Care Soft Close avec couvercle  
Avec Solid Pro charnières renforcées**

---

**Garantie**

Une garantie de 10 ans sur le produit s'applique à votre siège de toilette Pressalit sur présentation de la facture originale pour valider la date d'achat. Pour toute réclamation, s.v.p. veuillez contacter votre revendeur.<br><br>Pour toute défaillance matérielle ou de fabrication ou pour toute altération des propriétés fonctionnelles de votre abattant après un usage et un entretien normal (ce que nous nous réservons le droit de vérifier en usine) dans le cadre de la garantie, Pressalit s'engage à vous fournir des pièces de rechange ou à remplacer votre abattant contre un modèle identique ou similaire. Pressalit se réserve le droit de fournir un modèle de couleur blanche si la teinte d'origine n'est plus disponible. Lors du remplacement ou de la livraison d'une pièce de rechange, la période de garantie ne sera ni prolongée ni renouvelée. Si l'échange est impossible, la garantie prévoit que Pressalit vous rembourse le montant de l'achat.

Sous réserve de modifications de l'assortiment, de modifications techniques et d'erreurs d'impression.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

PRESSALIT®